



آسیا

فرزان کارت

www.farzancard.ir

مرکز تخصصی انواع چاپ کارت هوشمند و PVC

حضور و غیاب ، نرم افزارهای مبتنی بر RFID



دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد eNBioAccess-T5

Fake Detection Finger Print

اثر انگشت

Mifare / EM Card

کارت بدون تماس

Touch Scren 4.3"

صفحه نمایش لمسی

Built-in Camera

دوربین داخلی

Nitgen Co. LTD

محصول کره جنوبی



مشخصات	Specification	
پردازنده	S3C6410 (ARM11 66MHz)	
حافظه	256 MB DRAM /256MB Flash	
صفحه نمایش	4.3" TFT LCD/Touch Screen	
سنسور	Optical/500DPI	
احراز هویت	اثر انگشتی/رمزی/کارتی	
زمان تشخیص	تک حالت	<0.2sec.
	چند حالت	<1 sec. (4,000 templates)
ظرفیت	100,000 template (2 template/1finger,50,000 User)	
ظرفیت تردد	500,000 logs	
پورت های ارتباطی	TCP/IP,Wiegand In / Out(26/34bit),USB type WiFi dongle (Optional)	
گواهینامه ها	KC و CE و FCC	
قابلیت اتصال	Deadbolt, EM Lock, Door Strike, Automatic Door	
شرایط محیط استفاده	-20 to 60 c / <RH 90%	
ابعاد	192(W) * 156(H) * 55(D) mm	

>> Access Manager Pro.

Item	Content
Component	Access Server / Access Manager / DBMS
Max Accessing Terminal	2,000 EA
Max Remote Client	16(Access Manager)
OS	Windows XP or higher
Max user	100,000 User (in the Server)
DBMS	MS SQL 2005 or higher MS SQL Express 2005 or higher
Similar Fingerprint Check	O

امکانات

قابلیت ثبت یکصد هزار کاربر (User) ثبت ۵۰۰۰۰۰ رخداد به صورت آفلائی
 قابلیت شناسایی پرسنل به اثر انگشت ، کارت هوشمند ، رمز به صورت تکی
 یا ترکیبی
 قابلیت شناسایی اثر انگشت جعلی یا تشخیص اثر انگشت فرد زنده
 شناسایی اثر انگشت در کمتر از ۰.۲ ثانیه
 دارای دوربین ۱/۳ مگا پیکسلی جهت کنترل و تطبیق تصویر کاربر با بانک
 اطلاعاتی
 صفحه نمایش لمسی تمام رنگی
 قابلیت گرفتن عکس با ورود هر کاربر و پخش فایل ویدیویی و عکس
 قابلیت افزودن ماژول PoE در ساعت حضور و غیاب nitgen t5
 قابلیت اضافه شدن باتری داخلی در ساعت حضور و غیاب nitgen t5
 قابلیت پشتیبانی و اتصال به حجم بالای ترمینال حضور و
 غیاب ۲۰۰۰ ترمینال
 قابلیت نمایش تصویر اثر انگشت و نمایش کیفی آن
 قابلیت اتصال USB فلش مموری برای انتقال اطلاعات
 قابلیت ارتقاء حافظه دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد حضور و غیاب در
 صورت نیاز
 دارای پورت Wireless LAN و TCP/IP جهت ارتباط با نرم افزار حضور و
 غیاب و جهت خلیه اطلاعات حضور و غیاب به صورت آنلاین
 دارای پورت RS485 با قابلیت هماهنگ شدن با پورت Wiegand ا
 کنترلرها
 مشخصات پردازشگر و حافظه : CPU:32bit/677MHz-256MB
 flash+256DRAM
 خروجی صوتی با زبان فارسی
 ساخت شرکت NITGEN کره جنوبی
 قابل استفاده جهت کنترل ساعت کار کارکنان از طریق استفاده از کلید های
 Function (دارای چهار کلید مجزا که می توانند به صورت ترکیبی با
 چهل حالت نیز مورد استفاده قرار گیرند به عنوان مثال برای شروع کار،
 پایان کار، مرخصی، ماموریت و...
 دارای رله جهت کار با انواع قفل الکترومگنت و قفل مقابل برقی
Net
 و موتور الکتریکی جهت سیستم های کنترل تردد و گیت کنترل
 تردد

پیکر بندی سیستم

